

**PLANT®**



**DUSCHWANNEN  
PIATTI DOCCIA**

**1**

**NEWS 2026**

## Neu: Duschwannen mit PU-Trägerplatte

Ab sofort fertigt PLANIT maßgeschneiderte Duschwannen mit einer PU-Trägerplatte (Polyurethan) – das neue Fertigungsverfahren für höchste Stabilität und einfache Montage. Bisher wurden Duschwannen mit einer Rippenstruktur auf der Unterseite hergestellt (siehe Abbildung). Mit der PU-Trägerplatte bieten wir nun eine vollständig gleichmäßige und homogene Auflagefläche über die gesamte Duschwannensohle. Die Lösung wurde bereits in mehreren Projekten erfolgreich umgesetzt und überzeugt in der Praxis sowohl bei der Verlegung als auch bei der Nutzung.

### Ihre Vorteile auf einen Blick


- Gleichmäßiger Untergrund  
Die Estrichvorbereitung wird einfacher, schneller und sicherer.
- Hohe Stabilität  
Die Duschwanne ist deutlich stabiler und bietet eine verbesserte akustische Dämmung.
- Einfache Installation  
Besonders praktisch für den Installateur, dank maßgeschneiderter Fertigung.

## Novità: Piatti doccia con pannello di supporto in PU

Da oggi PLANIT realizza i piatti doccia su misura con pannello di supporto in PU (poliuretano) come nuovo metodo costruttivo. Finora i piatti doccia venivano prodotti con una struttura a nervature sul lato inferiore (vedi immagine). La nuova soluzione con pannello in PU è già stata implementata con successo in diversi progetti, confermando importanti vantaggi sia in fase di posa sia di utilizzo. Al posto delle nervature, viene applicato un pannello di supporto in PU che garantisce un appoggio completamente uniforme e omogeneo sull'intera superficie del piatto doccia.

### Vantaggi principali

- Fondo uniforme e omogeneo: preparazione del massetto più semplice, rapida e sicura.
- Stabilità consolidata: il piatto risulta sensibilmente acustico (insonorizzazione).
- Installazione semplificata: una soluzione molto più pratica per l'installatore, mantenendo i punti di forza dei piatti doccia PLANIT: realizzazione su misura e superficie antiscivolo.



Einzelne Rippen zur Aussteifung  
Sistema a rinforzi singoli per la posa



## PLANIT-Fertigungsstandard

Die PU-Trägerplatte ist ab sofort der neue Standard für alle maßgefertigten Duschwannen von PLANIT. Sie erleichtert die Arbeit der Installateure und stellt sicher, dass jede Duschwanne höchste Qualität und Stabilität bietet.

### Fazit

Mit der Einführung der PU-Trägerplatte geht PLANIT einen weiteren Schritt in der Entwicklung seiner Duschwannen. Die Lösung ist modern, stabil und marktgerecht und kann weiterhin individuell nach Kundenwunsch gefertigt werden.

### Hinweise zur Montage

Die Montage der Duschwannen mit PU-Trägerplatte ist einfach und sicher. Die Duschwanne wird mit einem dauerelastischen Dichtstoff (Silikon oder PU) befestigt. Alternativ können höhenverstellbare Füße oder ein Montagerahmen verwendet werden. Bitte beachten Sie stets die Montageanleitungen des Herstellers, um Stabilität, Sicherheit und Langlebigkeit zu gewährleisten.

## Scelta costruttiva PLANIT

Il pannello di supporto in PU è il nuovo standard produttivo PLANIT per tutti i piatti doccia su misura. Questa scelta strategica consente di semplificare il lavoro degli installatori e valorizzare i vantaggi distintivi dei piatti doccia PLANIT.

### Conclusione

Con l'introduzione del pannello di supporto in PU, PLANIT compie un ulteriore passo avanti nello sviluppo dei propri piatti doccia, offrendo una soluzione più moderna, stabile e orientata al mercato, senza rinunciare alla personalizzazione su misura.

### Note sulla posa in opera

La posa in opera dei piatti doccia con pannello in PU rimane semplice e sicura. Il piatto deve essere fissato con un sigillante elastico permanente, come silicone o PU. In alternativa, è possibile utilizzare piedini regolabili in altezza o un telaio di montaggio, sempre seguendo le istruzioni del produttore dei supporti o del telaio, in modo da garantire stabilità, sicurezza e durata nel tempo.



**PLANIT**

Via Nazionale 61 - 39040 Ora (BZ) Italia  
Tel. +39 0471 811490 [www.planit.it](http://www.planit.it)